



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 672 000 zł

OGŁOSZENIE

WODOCIĄGI KIELECKIE Spółka z o.o. w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na

„ Zakup samochodu do 3,5 t ”

Znak sprawy: JML-73/2012

CPV 34 13 61 00-0 lekki samochody półciężarowe

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest **zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku 2013 samochodu z nadwoziem pełnym (furgon) o masie całkowitej do 3,5 tony** o co najmniej następujących parametrach:

1. Parametry techniczne:

- a) silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy nie mniejszej niż 90 kW, pojemność skokowa nie mniejsza niż 1800 cm³ i nie większa niż 2500 cm³,
- b) liczba cylindrów – 4,
- c) manualna skrzynia biegów,
- d) napęd na koła tylne,
- e) sprzęgło jednotarczowe suche,
- f) wspomaganie układu kierowniczego,
- g) hamulce przednie tarczowe wentylowane, tylne tarczowe pełne,
- h) minimalna ładowność samochodu 800 kg,
- i) wzmocnione zawieszenie osi przedniej i tylnej,
- j) niezależne zawieszenie kół przednich,
- k) długość całkowita nie mniejsza niż 6000 mm i nie większa niż 7200 mm,
- l) rozstaw osi nie mniej niż 4000 mm,
- l) wysokość pojazdu od podłoża do dachu nie większa niż 2750 mm,
- m) prześwit pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniejszy niż 520 mm,
- n) pojazd przystosowany do przewozu min 5 osób + kierowca,
- o) wysokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1900 mm,
- p) szerokość przestrzeni ładunkowej, przy podłodze nie mniejsza niż 1700 mm,
- r) z prawej strony drzwi przesuwne o szerokości nie mniejszej niż 1000 mm i wysokości 1700 mm z zamontowaną szybą,
- s) dwuczęściowe drzwi tylne (z szybą w górnej części) z możliwością otwarcia pod kątem min. 260^o,
- t) opony letnie o rozmiarze nie mniejszym niż 16 cali, data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy, przed terminem dostawy samochodu,
- u) kolor nadwozia pomarańczowy lub żółty.

2. Zabudowa:

- a) kabina pasażerska ocieplona, podłoga pokryta strukturą gumową, oświetlenie nie mniej niż 2 punktowe,
- b) kabina oddzielona od przestrzeni ładunkowej szczelną ścianą działową w górnej części wbudowana szyba zabezpieczona od strony ładunkowej, w dolnej części niezabudowana wnęka pod tylną kanapą kabiny,
- c) część ładunkowa - ściany boczne, sufit, drzwi tylne ocieplone, podłoga wyłożona blachą aluminiową ryflowaną antypoślizgową gr. min. 5 mm; ściany boczne wykończone trwałą i wodoodporną sklejką gr. min. 5 mm wewnętrzna powierzchnia dachu wyłożona płytą laminowaną gr. min. 3 mm,
- d) część ładunkowa - oświetlenie w podsufitce równomiernie rozmieszczone nie mniej niż 3 punktowe z wyłącznikiem przy drzwiach tylnych, dwa gniazda zapalnikowe (z zaślepkami) prądowe 12V zamontowane przy warsztacie i drzwiach tylnych (np. podłączenie przenośnej lampy).

3. Wyposażenie:

- a) lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie,
- b) elektrycznie otwierane szyby,
- c) kabina klimatyzowana,
- d) ogrzewana kabina i część ładunkowa,
- e) kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach,
- f) tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym (np. szary, grafitowy),
- g) hak holowniczy z zaczepem kulowym z systemem automatycznego wypinania wraz z wyprowadzoną instalacją elektryczną zakończoną gniazdem,
- h) trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw narzędzi fabrycznych,
- i) immobiliser,
- j) auto alarm,
- k) centralny zamek,
- l) radio wraz z instalacją radiową, antena w szybie; lusterkach zewnętrznych lub nad szybą czołową o wysokości równej z linią dachu, co najmniej dwa głośniki szerokopasmowe,
- m) osłona silnika.

4. Bezpieczeństwo:

- a) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera (z możliwością dezaktywacji),
- b) kanapy profilowane z zagłówkami wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,
- c) elektroniczne systemy zapobiegające blokowaniu się kół podczas jazdy (ABS), utracie przyczepności kół podczas przyspieszania (ASR) oraz system elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP).

5. Wyposażenie dodatkowe:

- a) koło zapasowe pełnowymiarowe,
- b) dodatkowe niezależnie ogrzewanie części ładunkowej i kabiny kierowcy,
- c) apteczka,
- d) komplet dywaników gumowych kubelkowych,
- e) komplet zdejmowanych pokrowców na wszystkie siedzenia w kolorze ciemnym (np. szary, grafitowy),
- f) na dachu z przodu i z tyłu zamontowane lampy ostrzegawcze błyskowe -pomarańczowe uruchamiane z wnętrza kabiny,
- g) zabudowa części ładunkowej:

- **szafka ubraniowa:** zamykana osadzona na nadkolu o wymiarach ca 700x1500x350 mm (szer./wys./gł.) wewnątrz uchwyty do powieszenia ubrań; do boku od strony drzwi przymocowany **blat z podpórką:** (chowany/składany) na wysokości ca 800 mm od podłoża wychodzący poza długość pojazdu (po otwarciu drzwi tylnych min.150 mm) z zamontowanym imadłem (zmiennym kącie poziomym ustawienia szczęk) o szerokości szczęk nie mniejszej niż 130 mm, pomiędzy szafką ubraniową a ścianką działową, **skrzynia drewniana otwierana od góry;** obita z zewnątrz blachą aluminiową o wymiarach ca 1500x550x500 mm (szer./wys./gł.) przystosowana jako siedzisko nad skrzynią na wysokości ca 1450 mm od podłogi zamontowane **trzy szafki** z drzwiczkami o wymiarach ca 500x400x350 mm (szer./wys./gł.); zamykanymi na klucz,
- nie mniej niż **dwie otwarte półki blaszane** (jedna nad drugą) wyposażone w plastikowe pojemniki zabezpieczone przed przemieszczaniem się podczas jazdy i łatwo wyjmowane. Dolna półka o wymiarach ca 1500x300x450 mm (szer./wys./gł.) zamocowana na wysokości ca 1400 mm od podłogi, górna półka o wymiarach ca 1500x200x250 mm (szer./wys./gł.),
- pod półkami na wysokościach ca 500 mm i 800 mm od podłogi zamontowane **uchwyty** (min. 4 szt.) do mocowania pasów, które zabezpieczą przewożone przedmioty przed przemieszczaniem się podczas jazdy. Nad nadkolem zamontowane nie mniej niż dwa bębny otwarte metalowe do przewozu węży parcianych strażackich Ø 75 o długości min. 20 m. Obok nadkola przy drzwiach zamontowane uchwyty do mocowania stojaka hydrantowego,
- do ściany działowej i podłogi zamontowany **warsztat blaszany** o wymiarach ca 1200x860x500 mm (szer./wys./gł.) na nóżkach ca 400 mm, na warsztacie przymocowany blat dębowy grubości nie mniej niż 30mm, warsztat wyposażony w dwa rzędy podwójnych szuflad zamykanych na klucz,
- na tylnych drzwiach od wewnątrz zamontowany tzw. **"punkt sanitarny"** wyposażony w min. pojemnik na czystą wodę o pojemności nie mniejszej niż 2,5 l. z punktem czerpalnym, dozownik mydła w płynie o pojemności nie mniejszej niż 0,25 l., uchwyt (nie plastikowy) na ręcznik papierowy,
- na tylnych drzwiach od wewnątrz zamontowane **uchwyty do mocowania i przewozu narzędzi** takich jak: łopata, sztychówka, kilof, klucz do zasuw itp.

W załączeniu do SIWZ orientacyjny szkic rozmieszczenia wyposażenia części ładunkowej, szczegóły zabudowy zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą.

6. Rękojmia:

Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli rękojmi na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy samochodu.

7. Norma emisji spalin:

- a) EURO 5 - samochód musi spełniać wymagania normy emisji spalin EURO 5 tzn. dopuszczalnych wartości emisji dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym:
 - emisja CO – max. 0,5 g/km,
 - emisja HC – max. 0,05 g/km,
 - emisja NO₂ – max. 0,18 g/km,
 - emisja HC+ NO₂ – max. 0,23 g/km,
 - emisja PM – max. 0,05 g/km,
 - emisja CO₂ – max. 270,00 g/km,
- b) zużycie paliwa:
 - cykl miejski - max. 0,15 l/km,
 - cykl pozamiejski – max 0,08 l/km,
 - cykl mieszany – max 0,09 l/km .

8. Inne dodatkowe wymagania:

- a) Pojazd musi odpowiadać dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla odliczenia podatku VAT zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r. nr 247, art. 3 ust.2 pkt 3, poz. 1652 z późniejszymi zmianami)
- b) Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć kartę katalogową oferowanego pojazdu;
- c) wybrany Wykonawca wraz z dostawą samochodu musi dostarczyć następujące dokumenty:
 - Świadectwo zgodności WE,
 - Oświadczenie Wykonawcy o dodatkowych, wynikających z obowiązujących na terytorium RP przepisów danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do jego rejestracji, który odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji typu pojazdu nr z dnia
 - Karta Pojazdu,
 - Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim,
- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu instalacji GPS przez Wykonawcę z którym jest związany umową, bez utraty rąkomi.

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W przypadku dopuszczenia podwykonawcy - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.

Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniechania jego własnych pracowników. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wybrany do realizacji zamówienia, podstawą odbioru przedmiotu zamówienia od Wykonawcy będzie protokół odbioru i dokonanie rozliczenia z podwykonawcami.

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Pełny zakres i warunki zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w Biurze Obsługi Klienta w Kielcach przy ul. Krakowskiej 64, w godzinach 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

II. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.wod-kiel.com.pl.

III. Komplet materiałów przetargowych wydawany jest Wykonawcom bezpłatnie.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Dostawa samochodu będącego przedmiotem zamówienia winna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 22 tygodnie od daty podpisania umowy.

V. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy Pzp.

VI. Zamawiający oceniając potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w rozdz. V pkt.1 – 4. Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda załączenia:
 - 2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
 - 2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1pkt. 2 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 - 2.3. oświadczenia - w stosunku do osób fizycznych w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, którego treść zawarta jest w treści oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 - 2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 2.5. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/ nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania Zamawiający uzna za odrzuconą.

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

VII. Warunki dotyczące wadium.

Udział w postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł.

VIII. Kryterium wyboru Wykonawcy powyższej usługi jest:

cena – waga kryterium 100%.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta – Kielce przy ul. Krakowskiej 64 w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2013 do godz. 8:45.

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

IX. Termin składania ofert upływa:

29 stycznia 2013 r. o godz. 8⁴⁵.

X. Otwarcie ofert nastąpi w dniu:

29 stycznia 2013 r. o godz. 9:00 w siedzibie WODOCIĄGÓW KIELECKICH w Kielcach przy ul. Krakowskiej 64.

Postępowanie będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Spółkę WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. w Kielcach, których wartość przekracza kwotę 50 000 złotych oraz jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 400 000 euro dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych, zwanych dalej zamówieniami sektorowymi lub zamówieniami

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Kielce dn.


08.01.2013✓