



Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64 ogłasza:

**Przetarg w trybie nieograniczonym niepublicznym na
„BUDOWĘ ODCINKA WODOCIĄGU DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW
PD-1A W MSC KAJETANÓW ”.
(ZAMÓWIENIE INNE NIŻ ZAMÓWIENIE PUBLICZNE)**

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie internetowej w załączniku <http://www.wod-kiel.com.pl> oraz w siedzibie Zamawiającego - Biuro Obsługi Klienta.
- **Przedmiotem zamówienia** jest budowa odcinka wodociągu rozdzielczego PE- typ 100 ø 125 mm służącego do połączenia dwóch sieci wodociągowych: wodociągu z rur PE-125mm wybudowanego dla potrzeb pompowni ścieków PD – 1A oraz wodociągu rozdzielczego PE-160mm wzdłuż drogi na działce nr 445/35.

Odcinek wodociągu będący przedmiotem niniejszego zamówienia zlokalizowany jest na działce nr 57/3 w msc. Wiśniówka gm. Mastów, wzdłuż drogi lokalnej na działce nr 370/3 w msc. Kajetanów gm. Zagnańsk.

Podstawą realizacji przedmiotowej inwestycji jest dokumentacja projektowa pn.: „Budowa odcinka wodociągu dla pompowni ścieków PD – 1A w msc Kajetanów gm. Zagnańsk” opracowana przez Pracownię Projektową Instalacje Sanitarne Krystyna Chodacka (ul. Barwinek 23/62 25-150 Kielce).

Projekt w wersji papierowej jest udostępniony do wglądu dla **Wykonawców** w Biurze Obsługi Klienta „Wodociągów Kieleckich” w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00 w terminie do dnia składania ofert natomiast w wersji elektronicznej zamieszczony jest na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl

Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, **Wykonawca** powinien zgłosić **Zamawiającemu** przed terminem składania ofert.

W celu zachowania jednolitości materiału sieci wodociągowej na danym obszarze wodociąg należy wykonać z rur polietylenowych PE klasy 100 (SDR 11; PN 16) o średnicy ø 125 x11,4 mm. Przewody i kształtki należy łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub poprzez zgrzewanie doczołowe. Przy połączeniu rur PE z innym rodzajem materiału należy zastosować tuleje kołnierzowe, kołnierze stalowe kształtki przejściowe.

Węzeł włączeniowy do wodociągu PE DN 160 mm na działce nr ewid. 57/3 należy wykonać poprzez wstawienie trójnika redukcyjnego, elektrooporowego DN 160/100/160 mm z odejściem kołnierzowym. Tuż za punktem włączenia do wodociągu PE DN 160 mm należy zamontować zasuwę odcinającą kołnierzową DN 100 mm z żeliwa sferoidalnego, z wrzecionem ze stali nierdzewnej, klinem z nawulkanizowaną gumą EPDM, NBR, gładkim przelotem bez gniazda, z wewnętrznym i zewnętrznym zabezpieczeniem przed korozją, posiadające aktualną ocenę PZH dopuszczającą do montażu na sieciach wodociągowych oraz znak jakości „B”. Zasuwy należy posadowić na bokach podporowych. Do połączeń kołnierzowych należy zastosować śruby ze stali nierdzewnej. Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi. Zasuwy należy wyprowadzić do poziomu terenu stosując obudowy teleskopowe wykonane z polietylenu. Obudowy należy zabezpieczyć skrzynkami żeliwnymi do armatury wodociągowej, wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu B-15.

Węzeł wyłączeniowy do wodociągu PE-125 należy wykonać poprzez montaż łuku elektro zgrzewanego 90° PE DN 125 mm. Na załamaniach trasy wodociągu należy wykonać łuki zgrzewane doczołowo 30° i 22° PE DN 125 mm.

Przy przejściu pod murem betonowym ogrodzenia na przewodzie wodociągowym zamontować tuleję ochronną z rur stalowych $\varnothing$ 200 mm i dł. L= 2,0 m, w trakcie robót zabezpieczyć istniejący murek ogrodzenia.

Pod istniejącym wjazdem na posesję nr 74 należy zamontować przepust z rur betonowych DN 400 długości L= 7,0 m na ławie fundamentowej z betonu B15 grubości 15-20 cm z dwoma ścianami czołowymi. Wjazd na działkę utwardzić kostką.

Szczegółowe schematy montażowe oraz wymagania dotyczące materiałów i armatury są zawarte w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

W przypadku, gdy treść dokumentacji wskazuje pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, **Zamawiający** dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Obowiązki **Wykonawcy** podczas realizacji przedmiotowej inwestycji:

- **Wykonawca** przed przystąpieniem do robót powiadomi wszystkich przedstawicieli instytucji, które są właścicielami lub eksploatatorami poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego, które zlokalizowane jest bezpośrednio w miejscu inwestycji bądź jej bliskim sąsiedztwie o rozpoczęciu budowy wodociągu.
- Zgodnie z projektem po wykonaniu wodociągu **Wykonawca** ma obowiązek teren robót przywrócić do stanu pierwotnego. Wyrównać teren i zasiać trawę na odcinku między włączeniem do istniejącego wodociągu, a ogrodzeniem.
- **Wykonawca** ma obowiązek wykonania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami BHP i Prawa Budowlanego.
- geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu, która winna być trwale i widocznie oznakowana w terenie w czasie realizacji robót.
- podczas robót przełączeniowych należy zapewnić wodę mieszkańcom oraz uprzednio wcześniej zawiadomić o przewidywanych brakach w dostawie wody zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce Wodociągi Kieleckie (tj. ogłoszenia w lokalnej prasie itp.). Dodatkowo należy zawiadomić Powiatowy Inspektorat Sanitarny przy ul. Skibińskiego 6 w Kielcach o wyłączeniu dostawy wody,
- prace należy wykonywać w ścisłej współpracy z Wydziałem Pogotowia Wodno – Kanalizacyjnego oraz Wydziałem Sieci Wodociągowej Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o.
- Pokrycie kosztów pobieranych mediów (woda, energia elektryczna itp.) zużytych przy wykonywaniu robót.
- **Wykonawca** jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w trakcie realizacji prac objętych zamówieniem. Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac leży po stronie **Wykonawcy**, który jest zobowiązany do przeprowadzenia przedmiotowego zadania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (t. j. z 2010r. - Dz. U. Nr 185, poz.1243 ze zm.)
- Przed złożeniem inwentaryzacji geodezyjnej do ośrodka przez uprawnionego geodetę, Kierownik budowy zobowiązany jest do sprawdzenia i akceptowania inwentaryzacji pod kątem prawidłowości zainwentaryzowanych nowych obiektów, sieci, a także zaznaczenia uzbrojenia podziemnego wyłączonego z eksploatacji.

[Signature]

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- **Termin wykonania zamówienia:**
 - Rozpoczęcie realizacji umowy: w dniu podpisania umowy
 - Zakończenie realizacji umowy: 30-11-2013 r.
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający **nie określa** szczegółowo warunków w tym zakresie.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. V pkt. 2 lit. a) siwz;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca **spełnił** niniejszy warunek, jeśli wykaze, że w okresie ostatnich **pięciu lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

**Sieć wodociągową wykonaną z PE o średnicy $\varnothing$ 100 mm
długości co najmniej 100 m**

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. V pkt. 2 lit. b) siwz;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna, że **Wykonawca spełnił** niniejszy warunek, jeśli wykaze, iż dysponuje, co najmniej:

- 1) jedną osobą posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych licząc od dnia uzyskania uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, (zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn.28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz.578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623, z późn. zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) oraz art.20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

(Dz.U z 2001r., Nr 5, poz.42, z późn. zm), przynależną do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na czas realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. V pkt. 2 lit. c) i d) siwz.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca **spełnił** niniejszy warunek, jeśli wykaze, iż posiada:

- o Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 70 000 PLN

Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, musi być ważna w dniu składania ofert. W przypadku wyboru oferty **Wykonawcy**, **Wykonawca** będzie zobowiązany przedłużać ważność polisy lub dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji umowy.

- o Środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 70 000 zł.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. V pkt. 2 lit. e) i f) siwz.

Uwaga:

*Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp **Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.***

2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa **w art. 24 ust. 1 Pzp.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełniania tego warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wskazanego w rozdz. V pkt. 3 lit. a) oraz dokumentu wskazanego w rozdz. V pkt. 3 lit. b), c), d) siwz.

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale - **nie później niż na dzień składania ofert.**

- Wartość **wadium**:
2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
- Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: Cena – 100 %
- Miejsce składania ofert: **Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64.**
- Termin składania ofert upływa dnia 20 września 2013 r. do godz. 12.00
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2013 r. o godz. 12.15 w sali nr 011 w siedzibie Zamawiającego.
- Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
- Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Inwestycyjnych i Logistyki
Lidia Zak
mgr inż. Lidia Zak

Wojciech AA